

## **Information** Gebrauchsanleitung

## Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

## Hersteller

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG Elso-Klöver-Str. 6, 21337 Lüneburg Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg GERMANY

Typuvex phynomic XGTrägermaterialPolyamid/ElasthanLieferbare Größen6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Tel.: +49 4131 9502-0 Fax: +49 4131 84338 E-Mail: gloves@uvex.de Internet: uvex-safety.de

**Beschichtungsmaterial** Aqua-Polymer Xtra Grip Schaumbeschichtung

Kleinste Verpackungseinheit 100 Paar

## Piktogramm und Leistungsstufen

EN 388: 2003



Piktogramm und Leistungsstufen nach EN 388: 2003 (höchste Leistungsstufe: 4, bei Schnittfestigkeit: 5)

Alle Leistungsstufen treffen nur auf den beschichteten Teil des Handschuhs zu.

Die Gesamtklassifizierung bei Handschuhen mit zwei oder mehreren nicht miteinander verbundenen Lagen gibt nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lage wieder.

Prüfinstitut Centexbel Gent

Technologiepark 7 · BE - 9052 Zwijnaarde (Gent), Belgium

Kenn-Nr.: 0493

**Reinigung** Keine Reinigung oder Pflege vorgesehen.

**Lagerung** Trocken und dunkel lagern.

**Handhabung** Neue und gebrauchte Handschuhe sollten gründlich kontrolliert werden. Besonders nach der Reinigung

muss sichergestellt werden, dass der Handschuh keine Schäden (z.B. Einschnitte, Löcher) aufweist.

In Verbindung mit diesem Produkt sind uns keine Substanzen bekannt, die Allergien verursachen können.

Entsorgung Die Handschuhe sind bei sachgerechter Behandlung im Hausmüll zu entsorgen. Bei Chemikalienkontakt

beachten Sie die Entsorgungshinweise des Chemikalienherstellers.

Warnhinweis In Fällen, bei denen ein Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen, sollten keine

Handschuhe getragen werden.