

## Produktinformation Mechanische Risiken

uvex C500 M foam//60498



**climazone**



EN 388:2016



4X42C

EN 407



X1XXXX

MADE IN GERMANY 

### Hersteller

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG  
Elso-Klöver-Str. 6  
21337 Lüneburg  
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg  
GERMANY  
Tel.: +49 4131 9502-0  
Fax: +49 4131 84338  
E-Mail: [gloves@uvex.de](mailto:gloves@uvex.de)  
Internet: [uvex-safety.de](http://uvex-safety.de)

### Beschreibung

Die uvex C500-Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Durch die Bamboo-TwinFlex® Technology wird höchster Schnittschutz, höchste Abriebfestigkeit und herausragender Tragekomfort gesichert. Der uvex C500 M FOAM ist besonders für trockene und leicht ölige/nasse Bereiche geeignet.

### Eigenschaften

- Das Modell uvex C500 M foam ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis 100 °C geeignet
- Flexibel
- Hervorragendes Tastgefühl
- Höchster Tragekomfort durch uvex climazone
- Innovative SoftGrip-Beschichtungsvarianten
- Patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- Sehr hoher Schnittschutz (Cut 5)
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest

### Einsatzgebiete

- Automobilindustrie
- Bauwirtschaft
- Brauerei / Getränkeindustrie
- Glasindustrie
- Instandhaltung
- Metallindustrie



Artikel-Bez.

Norm

Größen

Ausführung

Material

Beschichtung

Schichtstärke

Farbe

Eignung

Artikel-Nr.

uvex C500 M foam

388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X)

7, 8, 9, 10, 11

Strickbund

Bambus-Viskose/HPPE/Glas/Polyamid

High Performance Elastomer (HPE), SoftGrip-Foam

lime / schwarz / anthrazit

Feuchtigkeitsabweisend

60498