

# **Produktinformation** Mechanische Risiken

## uvex unilite 6605//60573



#### **Beschreibung**

Ein leichter Strickhandschuh mit atmungsaktiver Nitril-Schaumbeschichtung.

### Eigenschaften

- · Atmungsaktive Beschichtung
- · Gute Griffsicherheit
- · Gute mechanische Abriebfestigkeit
- · Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl

### Einsatzgebiete

- Feinmontage
- Kleinteilmontage
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

EN 388:2016

EN 388







4122



Eignung

Artikel-Nr.



#### Hersteller

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Elso-Klöver-Str. 6 21337 Lüneburg

Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg

**GERMANY** 

Tel.: +49 4131 9502-0 Fax: +49 4131 84338 E-Mail: gloves@uvex.de Internet: uvex-safety.de Artikel-Bez. 6605

Norm 388:2016 (4 1 2 2 X), 388 (4 1 2 2)

Größen 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ausführung Innenhand und Finger beschichtet, Strickbund

Material Nylon-Strick

Beschichtung NBR (Nitril-Kautschuk)

Schichtstärke
Farbe schwarz / schwarz

Für trockene und leicht feuchte Bereiche

60573